


# レベリングシステム

## 厚物セラミックタイル用・BS60シリーズ



### 特長

- 目地からの雨水等の排水が可能
- 床下にケーブル等の配線ができ、点検や改修が可能
- 優れた温度変化耐候性（-40°～+80°Cの範囲）
- 室内での遮音性・遮熱性がアップ
- 接着コンクリート分の重量が軽量化
- 下地を選ばず傷つけない
- 下地の勾配の修正不要（5%以内）
- 施工が早くて確実

※強風の吹く恐れのある使用場所では、レベリング材を下地に接着剤で固定し、タイルとレベリング材も接着固定してください。

推奨接着剤: SX-PPK1000(セメダイン株式会社)


※ベーシック材の設置間隔は200mm以上、600mm以下になるように配置してください。



## 製品の耐荷重について（製品1個あたり）

本体のスクリュウ部を締め切った状態Aと、伸ばした状態Bでの最大耐荷重は下記のとおりです。

※製品センター部への垂直直接荷重ですので、設置場所や製品上部への設置部材の状況により異なります。



## ベーシック材



品番	BS60-01	BS60-02	BS60-03	BS60-04	BS60-05	BS60-06	BS60-0	BS60-08	BS60-09	BS60-10
対応寸法	32～38mm	38～53mm	53～75mm	75～115mm	102～130mm	126～155mm	147～184mm	175～205mm	200～225mm	220～250mm
材料標準価格	¥1,400/個	¥1,500/個	¥1,600/個	¥1,700/個	¥2,100/個	¥2,200/個	¥2,300/個	¥2,700/個	¥2,800/個	¥2,900/個

※目地スペーサーは別売りです。2mm、3mm、4mmからお選びください。


## 目地スペーサー

ベーシック材のタブに目地スペーサーを差し込んで使用してください。  
2mm、3mm、4mmをご用意しております。



品番	TC0002	TC0003	TC0004
製品サイズ	2mm	3mm	4mm
入数	40個/袋	40個/袋	40個/袋
材料標準価格	¥1,100/袋	¥1,100/袋	¥1,100/袋

## 割付参考図



壁面への端部施工は本体端部を鋸で切り落としたものを壁に寄せてタイルを敷設します。

端部立上り納め部材  
(LD-01、LS-01、押さえ金物)

# BS60シリーズ オプション部材

## セルフレベリング部材

上部取付タイプ SLC001

システム上部をセルフレベリング部材に取り替えることで5%までの勾配を自動調整します。（端部の調整には使用できません。）

SLC001を使用した場合、設置が10mm高くなります。

5%自動調整



SLC001 (¥900/組)  
※目地スペーサー別売





下部取付タイプ CR-1

CR-1を使用した場合、設置が20mm高くなります。端部の調整の際、端部用ディスクLD-01と併用してご使用いただけます。



CR-1 (¥1,200/組)



## 端部立ち上がり納め部材

端部立ち上がり部には、側部受材LS-01、端部用ディスクLD-01と押さえ金物を使用して、側面立上りの蹴込部を同じセラミックタイルで仕上げることができます。

端部用ディスクLD-01 (¥900/枚)




側部受材LS-01 (¥400/組)



押さえ金物は別売りです。

## がたつき防止パッキン

タイルのがたつきを防止する専用パッキンです。



t=1mm  
HC9801 (¥300/枚)



## 高さ調整レバー

重量が大きいときの補助具としてご使用ください。



TCR-1 (¥400/個)



# 厚物タイル屋内置き敷き施工用 SP-10シリーズ

## 高さ調整敷設パット SP-10

製品をスライドすることで、高さ10mm～15mmの範囲で1mm単位での調整が可能な敷設パットです。さらにSP-5を使用し、5mmの厚さを重ねてゆくことで30mmまでの高さの調整を行うことができます。



※目地スペーサー別売



品番	対応寸法	入数	材料標準価格
SP-10	10～15	10個/袋	¥9,520/袋
SP-5	—	10個/袋	¥6,390/袋

10mm～15mmまでの高さを製品目盛で確認することができる  
簡単施工な設計です。600角あたり900kgまでの耐荷重設計です。



# 厚物タイル屋外置き敷き施工用 PS70-03

20mm厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。



品番	実寸法	入数	材料標準価格
PS70-03	Φ150・10～15	20個/袋	¥3,590/袋

# レベリングシステム向けおすすめタイル

Solick Floor

## ソリックフロア

■使いやすい石柄、セメント柄、木目柄を取り揃えております。



クォーツ 101



クォーツ 102




クォーツ 103



山水岩 151



スレート 201




砂岩 301



セメント 401



セメント 402



ライムストーン 501




ライムストーン 502



トラバーチン 601



チェッポ<sup>®</sup> 701



グラニット 801






グラニット 802



木目 901



木目 902

品名	平(600角)	平(600×300)	平(1200×200)
品番	<b>SLF-60-101~802</b>	<b>SLF-36-101~802</b>	<b>SLF-1220-901,902</b>
実寸法(mm)	600×600×20	600×298×20	1200×198×20
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	2.78/m <sup>2</sup>	5.6/m <sup>2</sup>	4.2/m <sup>2</sup>
1箱入数(枚/箱)	2	4	2
1箱重量(kg/箱)	32.0	32.0	21.0
材料標準価格	<b>¥9,900/m<sup>2</sup></b>	<b>¥9,900/m<sup>2</sup></b>	<b>¥9,900/m<sup>2</sup></b>
形状			

※20mm厚の視覚障がい者誘導表示型タイルを用意しています。


Baper

# ベイパー


## 平(600×300)





BPR-36-10



BPR-36-20



BPR-36-30

品名	平(600×300)	平(300角) <b>限</b>	平(600角) <b>受</b>
品番	<b>BPR-36-□</b>	<b>BPR-30-□</b>	<b>BPR-60-□</b>
実寸法(mm)	598×298×18	298×298×18	598×598×18
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	5.6/m <sup>2</sup>	11.2/m <sup>2</sup>	2.78/m <sup>2</sup>
1箱入数(枚/箱)	4	8	3
1箱重量(kg/箱)	29.0	29.0	43.5
材料標準価格	<b>¥15,500/m<sup>2</sup></b>	<b>¥15,500/m<sup>2</sup></b>	<b>¥16,600/m<sup>2</sup></b>
形状			

**受** 受注輸入品です。ご注文をいただいてから発注しますので、納期、数量をご確認ください。

**限** 限定在庫品です。在庫がなくなり次第廃番となります。

## ニッタイ工業株式会社

札幌営業所 SAPPORO OFFICE

〒064-0809 札幌市中央区南9条西11丁目1番28号(松谷ビル1F)

TEL:011-520-4101(代) FAX:011-520-4128

仙台オフィス SENDAI OFFICE

〒981-8003 仙台市泉区南光台3丁目6番20号(ブティ・メゾン旭ヶ丘103号)

TEL:022-234-5602(代) FAX:022-234-5603

東京営業所 TOKYO OFFICE

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目29番24号(パシフィックスクエア千石2F)

TEL:03-5319-9521(代) FAX:03-5319-9531

名古屋営業所 NAGOYA OFFICE

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番29号(広小路ESビル2F)

TEL:052-551-2261(代) FAX:052-551-2264

大阪営業所 OSAKA OFFICE

〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目3番13号(第三富士ビル1F)

TEL:06-6538-1541(代) FAX:06-6538-1570

■高松オフィス

福岡営業所 FUKUOKA OFFICE

〒816-0845 福岡県春日市白水ヶ丘4丁目98番1(オフィスパレア春日II4号室)

TEL:092-687-1160(代) FAX:092-585-6920

仕様ならびに表示価格は2026年4月現在のものです。  
予告なく仕様が変更になる場合があります。  
表示価格は消費税は含まれておりません。



www.nittai-kogyo.co.jp